

**ATTO di DECLASSIFICAZIONE TEMPORANEA per
E. COLI del Banco naturale ZONA VERSILIA -
TR 1 Levante e TR 2 Ponente**

*Alla Regione Toscana
Direzione Generale diritto alla salute e politiche di solidarietà
Settore "Servizi della prevenzione in Sanità pubblica e Veterinaria"
regionetoscana@postacert.toscana.it*

*Al Sig. Sindaco del Comune di Viareggio
comune.viareggio@postacert.toscana.it*

*Al Sindaco del Comune di Pietrasanta
comune.pietrasanta@postacert.toscana.it*

*Al Sindaco del Comune di Camaiore
comune.camaiore@cert.legalmail.it*

*Alla Capitaneria di Porto di Viareggio
Fax 0584-4393223
cp-viareggio@pec.mit.gov.it*

*All'Arpat Lucca
Sezione di Pietrasanta
arpaprotocollo@postacert.toscana.it*

*Al Comando Compagnia Carabinieri di
Viareggio
c.a. Comando vedetta
tlu20471@pec.carabinieri.it*

*Ai pescatori professionisti della:
Cooperativa Cittadella della pesca
cittadellapescaop@gmail.com*

*Cooperativa Luna Rossa
piccioli.michela@libero.it
Cooperativa Mare Nostrum
acamporameil@libero.it*

*Usl nordovest Zona Pisana
federica.sbrana@uslnordovest.toscana.it*

*Tosco Molluschi srl
toscomolluschi@gmail.com*

*Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Viareggio
emilio.difazio@mit.gov.it*

Azienda USL Toscana nord ovest



**DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE**

**Area Funzionale
Sicurezza Alimentare
e Sanità Pubblica
Veterinaria**

**Unità Funzionale
Sicurezza Alimentare e
Sanità Pubblica
Veterinaria
- Zona Versilia -**

**Responsabile
Dott. Luca Lazzerini**

Via Martiri di Sant'Anna n.
12
55045 Pietrasanta
tel. 0584 6058910

email: saspv.versilia@uslnordovest.toscana.it

PEC:
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

**Azienda USL
Toscana nord ovest
sede legale
via Cocchi, 7
56121 - Pisa
P.IVA: 02198590503**

Il Responsabile dell'U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare in qualità di Autorità Competente

Visto il Regolamento CE 178/2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l' Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

Visti il Regolamento CE 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari

Visto il comma 1 del punto A del Cap. II della Sezione VII dell'allegato III del Regolamento CE 853/2004 che stabilisce le norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi in materia di requisiti delle zone di produzione e raccolta di classe A

Visto il Regolamento CE 2073/2005 e s.m.i. che prescrive che i molluschi bivalvi vivi che provengono da zone di classe A non devono superare i livelli di E. Coli di 230 MPN per 100g di polpa e liquido intervalvare

Visto il regolamento (UE) 625/2027;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 627/2019:

Vista l'intesa tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 11.01.2010 rep. CSR 0000134 P-2.17.4.10 intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome "relative alle linee guida sui molluschi bivalvi e alla nuova regolamentazione comunitaria";

Vista la Delibera della Giunta Regione Toscana n° 1036 del 06.12.2010 recepimento dell'intesa Conferenza Stato Regioni del 08.07.2010 concernente linee guida per l'applicazione del Regolamento CE 854/2004 e del regolamento 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi;

Vista la Delibera della Giunta Regione Toscana n° 1401 del 11.12.2017 "Direttive per la classificazione delle acque marine, lagunari o di estuario, finalizzata alla produzione, raccolta e stabulazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi e tunicati vivi destinati al consumo umano";

Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana del dicembre 2019 di riclassificazione zona di produzione, raccolta e utilizzo per consumo umano diretto di molluschi bivalvi vivi appartenenti alla specie *Donax trunculus* (Tellina) relativa al tratto di mare prospiciente il litorale dei comuni di Camaiore, Pietrasanta e Viareggio, zona di classe A;

Visto il rapporto di prova n. 1540718 e n. 1540719 del 19/02..2021 inviato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Toscana-Lazio, sezione di Pisa, con il quale si segnala: la **POSITIVITA'** per **E. COLI** nei campioni di telline

Azienda USL Toscana nord ovest



DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE

Area Funzionale
Sicurezza Alimentare
e Sanità Pubblica
Veterinaria

Unità Funzionale
Sicurezza Alimentare e
Sanità Pubblica
Veterinaria
- Zona Versilia -

Responsabile
Dott. Luca Lazzerini

Via Martiri di Sant'Anna n.
12
55045 Pietrasanta
tel. 0584 6058910

email: saspr.versilia@uslnordovest.toscana.it

PEC:
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

Azienda USL
Toscana nord ovest
sede legale
via Cocchi, 7
56121 - Pisa
P.IVA: 02198590503

(Donax trunculus) prelevati con verbale scheda di prelievo n. 20210014164B del 16/02/2021, presso il banco naturale di Levante TR 1 - stazione di campionamento Comparini-Lecciona superando i limiti previsti dal regolamento CE 853/2004 per la zona di classe A (E. coli = 890 MPN/100g superiore limite di 230 MPN/100g) e Ponente TR 2 Piazza Mazzini superando i limiti previsti dal regolamento CE 853/2004 per la zona di classe A (E. coli = 1400 MPN/100g superiore limite di 230 MPN/100g) ;

Vista la nota DGSAN/3/6238/P del 31.05.2007 con cui il Ministero della Salute ha identificato quale Autorità Competente per il Controllo Ufficiale di cui al Regolamento (UE) 2017/625, le Aziende Sanitarie Locali;

Visto l'art. 650 del C.P.;

Vista la DGRT 147 del 15.02.2010 "Indirizzi per l'attribuzione delle competenze ad effettuare controlli ufficiali" di cui al Regolamento CE 882/2004 all'interno delle Aziende Sanitarie Locali;

VISTA la deliberazione del direttore Generale dell'Azienda USL 12 n. 186 del 03.06.2011 "Regolamento CE 882/2004 "Controlli Ufficiali". Provvedimenti in qualità di "AUTORITA' COMPETENTE" adottati dall'Azienda ex USL 12 di Viareggio ora USL Nordovest.

Vista la nota del Ministero della Salute dell'11/02/2013 con oggetto Molluschi bivalvi vivi - Procedure in caso di superamento dei limiti di E.Coli in zone di produzione di Classe A;

DISPONE

La declassificazione da Classe A a Classe B del banco naturale della zona di Levante tra il porto di Viareggio e il confine del comune di Vecchiano e Ponente tra il Porto di Viareggio e il confine con il Comune di Forte di Marmi così identificati:

Tr 1 LEVANTE:

LAT N	LONG E	LAT N	LONG E
43°51'10"	10°14'10"	43°51'25"	10°14'80"
LAT N	LONG E	LAT N	LONG E
43°48'05"	10°15'40"	43°48'10"	10°15'80"

Tr 2 PONENTE:

LAT N	LONG E	LAT N	LONG E
43°52'00"	10°14'20"	43°56'00"	10°10'00"
LAT N	LONG E	LAT N	LONG E
43°52'10"	10°14'60"	43°56'20"	10°10'20"



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Area Funzionale
Sicurezza Alimentare
e Sanità Pubblica
Veterinaria

Unità Funzionale
Sicurezza Alimentare e
Sanità Pubblica
Veterinaria
- Zona Versilia -

Responsabile
Dott. Luca Lazzerini

Via Martiri di Sant'Anna n.
12
55045 Pietrasanta
tel. 0584 6058910

email: saspr.versilia@uslnordovest.toscana.it

PEC:
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

Azienda USL
Toscana nord ovest
sede legale
via Cocchi, 7
56121 - Pisa
P.IVA: 02198590503

Pertanto le telline raccolte prima della loro commercializzazione dovranno essere inviate ad un centro di depurazione e/o di trasformazione ed essere scortate da un documento riportante la dicitura "CLASSE B temporanea per superamento dei limiti previsti di E.Coli". Tali misure devono permanere fino al ripristino dei valori nei limiti previsti dalla normativa vigente per le zone di classe A, sempre che non vi siano altri rischi per la salute.

PRESCRIVE

Ai pescatori professionisti della Coop. Mare Nostrum, coop. Cittadella della Pesca, coop. Luna Rossa, al titolare ditta Toscomolluschi srl di inviare a questo Servizio, con tempestività (massimo entro 12 ore dall'avvenuta ricezione della comunicazione) tramite fax 050/6058926 o posta elettronica ai seguenti indirizzi mail:

luca.lazzerini@uslnordovest.toscana.it elisa.davini@uslnordovest.toscana.it
goffredo.guglielmone@uslnordovest.toscana.it i seguenti documenti:

copie dei documenti di registrazione per il trasporto dei molluschi al centro di spedizione relativi al transetto TR1 Levante e TR 2 Ponente;



eventuale comunicazione di non aver effettuato la raccolta e la commercializzazione del prodotto nel periodo successivo alla data di campionamento del 17/07/2019;

qualora sia stata effettuata la raccolta ed il successivo confezionamento nel centro di spedizione di proprietà della Ditta Toscomolluschi srl o altro CSM/CDM, di attivare la procedura di ritiro del prodotto commercializzato proveniente dalla zona sopracitata interdetta.

I competenti servizi dell'Azienda USL nordovest, la Capitaneria di Porto e tutte le altre Forze di Polizia Giudiziaria, sono tenuti, di concerto, ad intensificare la vigilanza ed il controllo di detto territorio e a far rispettare il presente ATTO di declassificazione temporanea.

Il Comune di **Viareggio, di Camaiore e di Pietrasanta** informa i cittadini della transitoria declassificazione da Classe A a Classe B delle acque classificate del banco naturale della zona di **Levante TR 1** tra il porto di Viareggio e il confine del comune di Vecchiano e di **Ponente TR 2** tra il porto di Viareggio e il confine del comune di Forte dei Marmi (LU) **con obbligo di depurazione o di trasformazione del prodotto prima della immissione in commercio.**

**Il Responsabile di U.F..
Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare
(Dott. Luca Lazzerini)**



DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE

Area Funzionale
Sicurezza Alimentare
e Sanità Pubblica
Veterinaria

Unità Funzionale
Sicurezza Alimentare e
Sanità Pubblica
Veterinaria
- Zona Versilia -

Responsabile
Dott. Luca Lazzerini

Via Martiri di Sant'Anna n.
12
55045 Pietrasanta
tel. 0584 6058910

email: saspu.versilia@uslnordovest.toscana.it

PEC:
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

Azienda USL
Toscana nord ovest
sede legale
via Cocchi, 7
56121 - Pisa
P.IVA: 02198590503



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
 DEL LAZIO E DELLA TOSCANA**
M. ALEANDRI
 D.L.vo 270/1993
 D.L.vo 106/2012

N. 13 (D.G.R. Lazio 09/12/2015 n. 703)
 N. 047 (L.R. Toscana 09/03/2006 n. 9)
 IZS LT Sezione di Pisa
 S.S. dell'Abetone e del Brennero, 4
 56100 PISA
 Tel. 050553563 - Fax 050550615



LAB N° 201 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST - ZONA VERSILIA
 VIA MARTIRI DI S. ANNA, 12
 55045 - PIETRASANTA (LU)
 Alla attenzione di: GUGLIELMONE GOFFREDO

Sede di accettazione: IZS LT Sezione di Pisa

Descrizione dei campioni pervenuti in data 16/02/2021 alle ore 10:48

TELLINE -DONAX TRUNCULUS: n.4 campioni composti da n.1 aliquote a temp T° Rilevata: 0,5°C.
 per un numero complessivo di 4 campioni.

prelevato da: GUGLIELMONE GOFFREDO in data: 16/02/2021 con verbale n. 2021004167B in data 16/02/2021

detentore: COMUNE VIAREGGIO - PIAZZA NIERI E PAOLINI 3 55049 VIAREGGIO (LU)

luogo del prelievo: Banchi naturali di molluschi

Metodo di campionamento: Individuale/singolo

inizio prove: 17/02/2021 fine prove: 19/02/2021

Campioni oggetto delle prove: 1

RISULTATI DELLE PROVE ESEGUITE

TELLINE -DONAX TRUNCULUS

PROVA: E. COLI B-GLUCURONIDASI POS. - TECNICA: ESAME COLTURALE - CONTA MPN

Camp.	Aliq.	UC #	Ident. Camp.	Esito
1	1	1	STAZ. TR2 PONENTE P.ZZA MAZZINI	1400 MPN/100g

Altro

Interv. di fiducia - lim. inf.:
 480MPN/100g
 Interv. di fiducia - lim. sup.:
 4200MPN/100g

Prova/Matrice

E. COLI B-GLUCURONIDASI POS. (ESAME
 COLTURALE - CONTA MPN)-TELLINE -
 DONAX TRUNCULUS

Metodo di Prova

UNI EN ISO 16649-3:2015 (escluso par 4.1-4.1.5, 9.1-9.1.6, Lim.Legge: ≤ 230 MPN/100g (-)
 9.2.5-9.2.6, 10.1) Livello Fiducia: 95%


Il materiale in esame, prima delle prove, è stato conservato alle seguenti temperature:
 TELLINE -DONAX TRUNCULUS (4) Refrigerato

Responsabile delle prove
 Dr.LAURA GASPERETTI

Responsabile Struttura Complessa
 UOT Toscana nord (sezione Pisa)
 Per delega Dr.LAURA GASPERETTI

*Firme autografe sostituite con indicazione a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2

I campioni sono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica. I documenti relativi alla prova sono conservati come previsto dalla normativa vigente. Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova, e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'istituto. Il campionamento è a cura del cliente. Per campionamenti di aree e superfici il risultato è espresso nell'unità di misura solo se dichiarata dal cliente e mediante ricalcolo.



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
 DEL LAZIO E DELLA TOSCANA**

M. ALEANDRI
 D.L.vo 270/1993
 D.L.vo 106/2012

N. 13 (D.G.R. Lazio 09/12/2015 n. 703)
 N. 047 (L.R. Toscana 09/03/2006 n. 9)
 IZS LT Sezione di Pisa
 S.S. dell'Abetone e del Brennero, 4
 56100 PISA
 Tel. 050553563 - Fax 050550615



LAB N° 201 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e
 ILAC
 Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition
 Agreements

AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST - ZONA VERSILIA
 VIA MARTIRI DI S. ANNA, 12
 55045 - PIETRASANTA (LU)

Alla attenzione di: GUGLIELMONE GOFFREDO

Sede di accettazione: IZS LT Sezione di Pisa

Descrizione dei campioni pervenuti in data 16/02/2021 alle ore 10:43

TELLINE -DONAX TRUNCULUS: n.4 campioni composti da n.1 aliquote a temp T° Rilevata: 0,5°C.

per un numero complessivo di 4 campioni.

prelevato da: GUGLIELMONE GOFFREDO in data: 16/02/2021 con verbale n. 2021004164B in data 16/02/2021

detentore: COMUNE VIAREGGIO - PIAZZA NIERI E PAOLINI 3 55049 VIAREGGIO (LU)

luogo del prelievo: Banchi naturali di molluschi

Metodo di campionamento: Individuale/singolo

inizio prove: 17/02/2021 fine prove: 19/02/2021

Campioni oggetto delle prove: 1

RISULTATI DELLE PROVE ESEGUITE

TELLINE -DONAX TRUNCULUS

PROVA: E. COLI B-GLUCURONIDASI POS. - TECNICA: ESAME COLTURALE - CONTA MPN

Camp.	Aliq.	UC #	Ident. Camp.	Esito
1	1	1	TRI LEVANTE COMPARINI LECCIONA	890 MPN/100g

Altro

Interv. di fiducia - lim. inf.:
 270MPN/100g
 Interv. di fiducia - lim. sup.:
 2900MPN/100g

Prova/Matrice

E. COLI B-GLUCURONIDASI POS. (ESAME
 COLTURALE - CONTA MPN)-TELLINE -
 DONAX TRUNCULUS

Metodo di Prova

UNI EN ISO 16649-3:2015 (escluso par 4.1-4.1.5, 9.1-9.1.6, Lim.Legge: ≤ 230 MPN/100g (-)
 9.2.5-9.2.6, 10.1) Livello Fiducia: 95%

Il materiale in esame, prima delle prove, è stato conservato alle seguenti temperature:
 TELLINE -DONAX TRUNCULUS (4) Refrigerato

Responsabile delle prove*
 Dr.LAURA GASPERETTI

Responsabile Struttura Complessa*
 UOT Toscana nord (sezione Pisa)
 Per delega Dr.LAURA GASPERETTI

*Firme autografe sostituite con indicazione a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2

I campioni sono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica. I documenti relativi alla prova sono conservati come previsto dalla normativa vigente. Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova, e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'istituto. Il campionamento è a cura del cliente. Per campionamenti di aree e superfici il risultato è espresso nell'unità di misura solo se dichiarata dal cliente e mediante ricalcolo.

PISA, 19/02/2021

Fine rapporto di prova